

Trastornos de Ansiedad (DSM 5)

309.21 (F93.0). Trastorno de ansiedad por separación

313.23 (F94.0). Mutismo selectivo

Fobia específica

300.29 (F40.218). Animal

300.29 (F40.228). Entorno natural

Sangre-inyección-lesión

300.29 (F40.230). Miedo a la sangre

300.29 (F40.231). Miedo a las inyecciones y transfusiones

300.29 (F40.232). Miedo a otra atención médica

300.29 (F40.233). Miedo a una lesión

300.29 (F40.248). Situacional

300.29 (F40.298). Otra

300.23 (F40.10). Trastorno de ansiedad social (fobia social) Especificar si: Sólo actuación

300.01 (F41.0). Trastorno de pánico. Especificador de ataque de pánico.

300.22 (F40.00). Agorafobia

300.02 (F41.1). Trastorno de ansiedad generalizada

Trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos: Véanse los criterios y procedimientos de registro correspondientes para los códigos específicos de sustancias y la codificación CIE-9-MC y CIE-10-MC. Especificar si: Con inicio durante la intoxicación, Con inicio durante la abstinencia, Con inicio después del consumo de medicamentos

293.84 (F06.4). Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica

300.09 (F41.8). Otro trastorno de ansiedad especificado

300.00 (F41.9). Trastorno de ansiedad no especificado

**Trastorno obsesivo –
compulsivo y
Trastornos
relacionados
(DSM 5)**

300.3 (F42). Trastorno obsesivo-compulsivo

Especificar si: Relacionado con tics

300.7 (F45.22). Trastorno dismórfico corporal

Especificar si: Con dismorfia muscular

300.3 (F42). Trastorno de acumulación

Especificar si: Con adquisición excesiva

312.39 (F63.3). Tricotilomanía (trastorno de arrancarse el cabello)

698.4 (L98.1). Trastorno de excoriación (dañarse la piel)

Trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno relacionado inducidos por sustancias/medicamentos: Véanse los criterios y procedimientos de registro correspondientes para los códigos específicos de sustancias y la codificación CIE-9-MC y CIE-10-MC.

Especificar si: Con inicio durante la intoxicación, Con inicio durante la abstinencia, Con inicio después del uso del medicamento

294.8 (F06.8). Trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno relacionado debidos a otra afección médica

Especificar si: Con síntomas de tipo trastorno obsesivo-compulsivo, Con preocupación por el aspecto, Con síntomas de acumulación, Con síntomas de arrancarse el cabello, Con síntomas de dañarse la piel

300.3 (F42). Otro trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno relacionado especificados

300.3 (F42). Trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno relacionado no especificados

**Trastornos
relacionados con
Traumas y Factores
de Estrés
(DSM 5)**

313.89 (F94.1). Trastorno de apego reactivo

Especificar si: Persistente

Especificar la gravedad actual: Grave

313.89 (F94.2). Trastorno de relación social desinhibida

Especificar si: Persistente

Especificar la gravedad actual: Grave

309.81 (F43.10). Trastorno de estrés postraumático
(incluye el trastorno de estrés postraumático en niños
menores de 6 años)

Especificar si: Con síntomas disociativos

Especificar si: Con expresión retardada

308.3 (F43.0). Trastorno de estrés agudo

Trastornos de adaptación:

309.0 (F43.21). Con estado de ánimo deprimido

309.24 (F43.22). Con ansiedad

309.28 (F43.23). Con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido

309.3 (F43.24). Con alteración de la conducta

309.4 (F43.25). Con alteración mixta de las emociones o la conducta

309.9 (F43.20). Sin especificar

309.89 (F43.8). Otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado

309.9 (F43.9). Trastorno relacionado con traumas y factores de estrés no especificado

Trastornos disociativos (DSM 5)

300.14 (F44.81). Trastorno de identidad disociativo

300.12 (F44.0). Amnesia disociativa

300.13 (F44.1). Con fuga disociativa

300.6 (F48.1). Trastorno de
despersonalización/desrealización

300.15 (F44.89). Otro trastorno disociativo especificado

300.15 (F44.9). Trastorno disociativo no especificado