

# Clasificación del DSM-5

**Nota para todos los trastornos mentales debidos a otra afección médica:** Indicar el nombre de la otra afección médica en el nombre del trastorno mental debido a [la afección médica]. El código y el nombre de la otra afección médica se indicarán en primer lugar inmediatamente antes del trastorno mental debido a la afección médica.

**Códigos:** CIE-9-MC (CIE-10-MC)

## Trastornos del desarrollo neurológico

### Discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual)

Especificar la gravedad actual:

- 317 (F70). Leve
- 318.0 (F71). Moderado
- 318.1 (F72). Grave
- 318.2 (F73). Profundo
- 315.8 (F88). Retraso general del desarrollo
- 319 (F79). Discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) no especificada

### Trastornos de la comunicación

- 315.32 (F80.2). Trastorno del lenguaje
  - 315.39 (F80.0). Trastorno fonológico
  - 315.35 (F80.81). Trastorno de fluidez (tartamudeo) de inicio en la infancia
- Nota: Los casos de inicio más tardío se diagnostican como trastorno de fluidez de inicio en el adulto 307.0 (F98.5).
- 315.39 (F80.89). Trastorno de la comunicación social (pragmático)
  - 307.9 (F80.9). Trastorno de la comunicación no especificado

### Trastorno del espectro del autismo

- 299.00 (F84.0). Trastorno del espectro del autismo
- Especificar si: Asociado a una afección médica o genética, o a un factor ambiental conocidos; Asociado a otro trastorno del desarrollo neurológico, mental o del comportamiento
- Especificar la gravedad actual de los Criterios A y de los Criterios B: Necesita ayuda muy notable, Necesita ayuda notable, Necesita ayuda
- Especificar si: Con o sin déficit intelectual acompañante, Con o sin deterioro del lenguaje acompañante, Con catatonía (emplear el código adicional 293.89 [F06.1])

### Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

- 314.01 (F90.2). Presentación combinada
  - 314.00 (F90.0). Presentación predominante con falta de atención
  - 314.01 (F90.1). Presentación predominante hiperactiva/impulsiva
- Especificar si: En remisión parcial
- Especificar la gravedad actual: Leve, moderado, grave
- 314.01 (F90.8). Otro trastorno por déficit de atención con hiperactividad especificado
  - 314.01 (F90.9). Trastorno por déficit de atención con hiperactividad no especificado

### Trastorno específico del aprendizaje

- 315.00 (F81.0). Con dificultad en la lectura (especificar si con corrección de la lectura de palabras, velocidad o fluidez de lectura, comprensión de la lectura)
  - 315.2 (F81.81). Con dificultad en la expresión escrita (especificar si con corrección ortográfica, corrección gramatical y de la puntuación, claridad u organización de la expresión escrita)
  - 315.1 (F81.2). Con dificultad matemática (especificar si con sentido de los números, memorización de operaciones aritméticas, cálculo correcto o fluido, razonamiento matemático correcto)
- Especificar la gravedad actual: Leve, moderado, grave

### Trastornos motores

- 315.4 (F82). Trastorno del desarrollo de la coordinación
  - 307.3 (F98.4). Trastorno de movimientos estereotipados
- Especificar si: Con comportamiento autolesivo, Sin comportamiento autolesivo
- Especificar si: Asociado a una afección médica o genética, trastorno del desarrollo neurológico o factor ambiental conocidos
- Especificar la gravedad actual: Leve, moderado, grave

### Trastornos de tics

- 307.23 (F95.2). Trastorno de la Tourette
  - 307.22 (F95.1). Trastorno de tics motores o vocales persistente (crónico)
- Especificar si: Sólo con tics motores, Sólo con tics vocales
- 307.21 (F95.0). Trastorno de tics transitorio
  - 307.20 (F95.8). Otro trastorno de tics especificado
  - 307.20 (F95.9). Trastorno de tics no especificado

## Otros trastornos del desarrollo neurológico

315.8 (F88). Otro trastorno del desarrollo neurológico especificado

315.9 (F89). Trastorno del desarrollo neurológico no especificado

## Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos

Los siguientes especificadores se aplican al espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos en los casos indicados:

**a)** Especificar si: Los siguientes especificadores del curso sólo se utilizarán después de un año de duración del trastorno: Primer episodio, actualmente en episodio agudo; Primer episodio, actualmente en remisión parcial; Primer episodio, actualmente en remisión total; Episodios múltiples, actualmente en episodio agudo; Episodios múltiples, actualmente en remisión parcial; Episodios múltiples, actualmente en remisión total; Continuo; No especificado

**b)** Especificar si: Con catatonia (utilizar el código adicional 293.89 [F06.1])

**c)** Especificar la gravedad actual de los delirios, alucinaciones, habla desorganizada, conducta psicomotora anómala, síntomas negativos, deterioro cognitivo, depresión y síntomas maníacos

301.22 (F21). Trastorno esquizotípico (de la personalidad)

297.1 (F22). Trastorno de delirios (**a, c**)

Especificar si: Tipo erotomaniaco, Tipo de grandeza, Tipo celotípico, Tipo persecutorio, Tipo somático, Tipo mixto, Tipo no especificado

Especificar si: Con contenido extravagante

298.8 (F23). Trastorno psicótico breve (**b, c**)

Especificar si: Con factor(es) de estrés notable(s), Sin factor(es) de estrés notable(s), Con inicio posparto

295.40 (F20.81). Trastorno esquizofreniforme (**b, c**)

Especificar si: Con características de buen pronóstico, Sin características de buen pronóstico

295.90 (F20.9). Esquizofrenia (**a, b, c**)

Trastorno esquizoafectivo (**a, b, c**)

295.70 (F25.0). Tipo bipolar

295.70 (F25.1). Tipo depresivo

Trastorno psicótico inducido por sustancias/medicamentos (**c**)

Nota: Véanse los criterios y procedimientos de registro correspondientes para los códigos específicos de sustancias y la codificación CIE-9-MC y CIE-10-MC.

Especificar si: Con inicio durante la intoxicación, Con inicio durante la abstinencia

Trastorno psicótico debido a otra afección médica (**c**)

293.81 (F06.2). Con delirios

293.82 (F06.0). Con alucinaciones

293.89 (F06.1). Catatonia asociada a otro trastorno mental (especificador de catatonia)

293.89 (F06.1). Trastorno catatónico debido a otra afección médica

293.89 (F06.1). Catatonia no especificada

Nota: Codificar en primer lugar 781.99 (R29.818) otros síntomas que afectan a los sistemas nervioso y musculoesquelético.

298.8 (F28). Otro trastorno del espectro de la esquizofrenia especificado y otro trastorno psicótico

298.9 (F29). Trastorno del espectro de la esquizofrenia no especificado y otro trastorno psicótico

## Trastorno bipolar y trastornos relacionados

Los siguientes especificadores se aplican a tanto al trastorno bipolar como a los trastornos relacionados en los casos indicados:

**a)** Especificar: Con ansiedad (especificar la gravedad actual: leve, moderado, moderado-grave, grave); Con características mixtas; Con ciclos rápidos; Con características melancólicas; Con características atípicas; Con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo; Con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo; Con catatonia (utilizar el código adicional 293.89 [F06.1]); Con inicio durante el parto; Con patrón estacional

Trastorno bipolar I (**a**)

Episodio maníaco actual o más reciente

296.41 (F31.11). Leve

296.42 (F31.12). Moderado

296.43 (F31.13). Grave

296.44 (F31.2). Con características psicóticas

296.45 (F31.73). En remisión parcial

296.46 (F31.74). En remisión total

296.40 (F31.9). No especificado

296.40 (F31.0). Episodio hipomaniaco actual o más reciente

296.45 (F31.71). En remisión parcial

296.46 (F31.72). En remisión total

296.40 (F31.9). No especificado

Episodio depresivo actual o más reciente  
296.51 (F31.31). Leve  
296.52 (F31.32). Moderado  
296.53 (F31.4). Grave  
296.54 (F31.5). Con características psicóticas  
296.55 (F31.75). En remisión parcial  
296.56 (F31.76). En remisión total  
296.50 (F31.9). No especificado

296.7 (F31.9). Episodio no especificado actual o más reciente

296.89 (F31.81). Trastorno bipolar II **(a)**

Especificar el episodio actual o más reciente: Hipomaniaco, Depresivo

Especificar el curso si no se cumplen actualmente todos los criterios para un episodio del estado de ánimo: En remisión parcial, En remisión total

Especificar la gravedad si se cumplen actualmente todos los criterios para un episodio del estado de ánimo: Leve, Moderado, Grave

301.13 (F34.0). Trastorno ciclotímico

Especificar si: Con ansiedad

Trastorno bipolar y trastorno relacionado inducidos por sustancias/medicamentos

Nota: Véanse los criterios y procedimientos de registro correspondientes para los códigos específicos de sustancias y la codificación CIE-9-MC y CIE-10-MC.

Especificar si: Con inicio durante la intoxicación, Con inicio durante la abstinencia

Trastorno bipolar y trastorno relacionado debidos a otra afección médica

293.83 (F06.33). Con características maníacas

293.83 (F06.33). Con episodio de tipo maníaco o hipomaniaco

293.83 (F06.34). Con características mixtas

296.89 (F31.89). Otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificados

296.80 (F31.9). Trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificados

## Trastornos depresivos

Los siguientes especificadores se aplican a los trastornos depresivos en los casos indicados:

**a)** Especificar: Con ansiedad (especificar la gravedad actual: leve, moderado, moderado-grave, grave); Con características mixtas; Con características melancólicas; Con características atípicas; Con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo; Con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo; Con catatonia (utilizar el código adicional 293.89 [F06.1]); Con inicio durante el parto; Con patrón estacional

296.99 (F34.8). Trastorno de desregulación perturbador del estado de ánimo

Trastorno de depresión mayor a Episodio único

296.21 (F32.0). Leve

296.22 (F32.1). Moderado

296.23 (F32.2). Grave

296.24 (F32.3). Con características psicóticas

296.25 (F32.4). En remisión parcial

296.26 (F32.5). En remisión total

296.20 (F32.9). No especificado

Trastorno de depresión mayor a Episodio recurrente

296.31 (F33.0). Leve

296.32 (F33.1). Moderado

296.33 (F33.2). Grave

296.34 (F33.3). Con características psicóticas

296.35 (F33.41). En remisión parcial

296.36 (F33.42). En remisión total

296.30 (F33.9). No especificado

300.4 (F34.1). Trastorno depresivo persistente (distimia) **(a)**

Especificar si: En remisión parcial, En remisión total

Especificar si: Inicio temprano, Inicio tardío

Especificar si: Con síndrome distímico puro; Con episodio de depresión mayor persistente; Con episodios intermitentes de depresión mayor, con episodio actual; Con episodios intermitentes de depresión mayor, sin episodio actual

Especificar la gravedad actual: Leve, Moderado, Grave

625.4 (N94.3). Trastorno disfórico premenstrual

Trastorno depresivo inducido por sustancias/medicamentos

Nota: Véanse los criterios y procedimientos de registro correspondientes para los códigos específicos de sustancias y la codificación CIE-9-MC y CIE-10-MC.

Especificar si: Con inicio durante la intoxicación, Con inicio durante la abstinencia

Trastorno depresivo debido a otra afección médica  
293.83 (F06.31). Con características depresivas  
293.83 (F06.32). Con episodio de tipo de depresión mayor  
293.83 (F06.34). Con características mixtas

311 (F32.8). Otro trastorno depresivo especificado

311 (F32.9). Trastorno depresivo no especificado

## Trastornos de ansiedad

309.21 (F93.0). Trastorno de ansiedad por separación  
313.23 (F94.0). Mutismo selectivo

Fobia específica

300.29 (F40.218). Animal

300.29 (F40.228). Entorno natural

Sangre-inyección-lesión

300.29 (F40.230). Miedo a la sangre

300.29 (F40.231). Miedo a las inyecciones y transfusiones

300.29 (F40.232). Miedo a otra atención médica

300.29 (F40.233). Miedo a una lesión

300.29 (F40.248). Situacional

300.29 (F40.298). Otra

300.23 (F40.10). Trastorno de ansiedad social (fobia social) Especificar si: Sólo actuación

300.01 (F41.0). Trastorno de pánico. Especificador de ataque de pánico.

300.22 (F40.00). Agorafobia

300.02 (F41.1). Trastorno de ansiedad generalizada

Trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos: Véanse los criterios y procedimientos de registro correspondientes para los códigos específicos de sustancias y la codificación CIE-9-MC y CIE-10-MC. Especificar si: Con inicio durante la intoxicación, Con inicio durante la abstinencia, Con inicio después del consumo de medicamentos

293.84 (F06.4). Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica

300.09 (F41.8). Otro trastorno de ansiedad especificado

300.00 (F41.9). Trastorno de ansiedad no especificado

## Trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados

Los siguientes especificadores se aplican a los trastornos obsesivo-compulsivos y trastornos relacionados en los casos indicados:

**a)** Especificar si: Con introspección de la enfermedad buena o aceptable, Con poca introspección de la enfermedad, Con ausencia de introspección de la enfermedad/con creencias delirantes

300.3 (F42). Trastorno obsesivo-compulsivo **(a)**

Especificar si: Relacionado con tics

300.7 (F45.22). Trastorno dismórfico corporal **(a)**

Especificar si: Con dismorfia muscular

300.3 (F42). Trastorno de acumulación **(a)**

Especificar si: Con adquisición excesiva

312.39 (F63.3). Tricotilomanía (trastorno de arrancarse el cabello)

698.4 (L98.1). Trastorno de excoriación (dañarse la piel)

Trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno relacionado inducidos por sustancias/medicamentos: Véanse los criterios y procedimientos de registro correspondientes para los códigos específicos de sustancias y la codificación CIE-9-MC y CIE-10-MC.

Especificar si: Con inicio durante la intoxicación, Con inicio durante la abstinencia, Con inicio después del uso del medicamento

294.8 (F06.8). Trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno relacionado debidos a otra afección médica

Especificar si: Con síntomas de tipo trastorno obsesivo-compulsivo, Con preocupación por el aspecto, Con síntomas de acumulación, Con síntomas de arrancarse el cabello, Con síntomas de dañarse la piel

300.3 (F42). Otro trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno relacionado especificados

300.3 (F42). Trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno relacionado no especificados

## Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés

313.89 (F94.1). Trastorno de apego reactivo

Especificar si: Persistente

Especificar la gravedad actual: Grave

313.89 (F94.2). Trastorno de relación social desinhibida

Especificar si: Persistente

Especificar la gravedad actual: Grave

309.81 (F43.10). Trastorno de estrés postraumático (incluye el trastorno de estrés postraumático en niños menores de 6 años)

Especificar si: Con síntomas disociativos

Especificar si: Con expresión retardada

308.3 (F43.0). Trastorno de estrés agudo

Trastornos de adaptación:

309.0 (F43.21). Con estado de ánimo deprimido

309.24 (F43.22). Con ansiedad

309.28 (F43.23). Con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido

309.3 (F43.24). Con alteración de la conducta

309.4 (F43.25). Con alteración mixta de las emociones o la conducta

309.9 (F43.20). Sin especificar

309.89 (F43.8). Otro trastorno relacionado con traumas y factores de estrés especificado

309.9 (F43.9). Trastorno relacionado con traumas y factores de estrés no especificado

## Trastornos disociativos

300.14 (F44.81). Trastorno de identidad disociativo

300.12 (F44.0). Amnesia disociativa

300.13 (F44.1). Con fuga disociativa

300.6 (F48.1). Trastorno de despersonalización/desrealización

300.15 (F44.89). Otro trastorno disociativo especificado

300.15 (F44.9). Trastorno disociativo no especificado

## Trastornos de síntomas somáticos y trastornos relacionados

300.82 (F45.1). Trastorno de síntomas somáticos

Especificar si: Con predominio de dolor

Especificar si: Persistente

Especificar la gravedad actual: Leve, Moderado, Grave

300.7 (F45.21). Trastorno de ansiedad por enfermedad

Especificar si: Tipo con solicitud de asistencia, Tipo con evitación de asistencia

Trastorno de conversión (trastorno de síntomas neurológicos funcionales)

300.11 (F44.4). Con debilidad o parálisis

300.11 (F44.4). Con movimiento anómalo

300.11 (F44.4). Con síntomas de la deglución

300.11 (F44.4). Con síntomas del habla

300.11 (F44.5). Con ataques o convulsiones

300.11 (F44.6). Con anestesia o pérdida sensitiva

300.11 (F44.6). Con síntoma sensitivo especial

300.11 (F44.7). Con síntomas mixtos

Especificar si: Episodio agudo, Persistente

Especificar si: Con factor de estrés psicológico (especificar el factor de estrés), Sin factor de estrés psicológico

316 (F54). Factores psicológicos que afectan a otras afecciones médicas

Especificar la gravedad actual: Leve, Moderado, Grave, Extremo

300.19 (F68.10). Trastorno facticio (incluye trastorno facticio aplicado a uno mismo, trastorno facticio aplicado a otro)

Especificar Episodio único, Episodios recurrentes

300.89 (F45.8). Otro trastorno de síntomas somáticos y trastorno relacionado especificados

300.82 (F45.9). Trastorno de síntomas somáticos y trastorno relacionado no especificados

## Trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos

Los siguientes especificadores se aplican a los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos en los casos indicados:

**a)** Especificar si: En remisión

**b)** Especificar si: En remisión parcial, En remisión total

**c)** Especificar la gravedad actual: Leve, Moderado, Grave, Extremo

Pica **(a)**

307.52 (F98.3). En niños

307.52 (F50.8). En adultos

307.53 (F98.21). Trastorno de rumiación **(a)**

307.59 (F50.8). Trastorno de evitación/restricción de la ingestión de alimentos **(a)**

307.1 (F50.01). Anorexia nerviosa Tipo restrictivo **(b, c)**  
307.1 (F50.02). Anorexia nerviosa Tipo por atracón/purgas **(b, c)**  
307.51 (F50.2). Bulimia nerviosa **(b, c)**  
307.51 (F50.8). Trastorno por atracón **(b, c)**  
307.59 (F50.8). Otro trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos especificado  
307.50 (F50.9). Trastorno alimentario o de la ingestión de alimentos no especificado

## Trastornos de la excreción

307.6 (F98.0). Enuresis  
Especificar si: Sólo nocturna, Sólo diurna, Nocturna y diurna  
307.7 (F98.1). Encopresis  
Especificar si: Con estreñimiento e incontinencia por desbordamiento; Sin estreñimiento e incontinencia por desbordamiento  
Otro trastorno de la excreción especificado:  
788.39 (N39.498). Con síntomas urinarios  
787.60 (R15.9). Con síntomas fecales  
Trastorno de la excreción no especificado:  
788.30 (R32). Con síntomas urinarios  
787.60 (R15.9). Con síntomas fecales

## Trastornos del sueño-vigilia

Los siguientes especificadores se aplican a los trastornos del sueño vigilia en los casos indicados:

- a)** Especificar si: Episódico, Persistente, Recurrente
- b)** Especificar si: Agudo, Subagudo, Persistente
- c)** Especificar la gravedad actual: Leve, Moderado, Grave

307.42 (F51.01). Trastorno de insomnio **(a)**  
Especificar si: Con trastorno mental concurrente no relacionado con el sueño, Con otra afección médica concurrente, Con otro trastorno del sueño  
307.44 (F51.11). Trastorno por hipersomnia **(b, c)**  
Especificar si: Con trastorno mental, Con afección médica, Con otro trastorno del sueño

### Narcolepsia **(c)**

347.00 (G47.419). Narcolepsia sin cataplejía pero con deficiencia de hipocretina  
347.01 (G47.411). Narcolepsia con cataplejía pero sin deficiencia de hipocretina  
347.00 (G47.419). Ataxia cerebelosa autosómica dominante, sordera y narcolepsia  
347.00 (G47.419). Narcolepsia autosómica dominante, obesidad y diabetes de tipo 2  
347.10 (G47.429). Narcolepsia secundaria a otra afección médica

## Trastornos del sueño relacionados con la respiración

327.23 (G47.33). Apnea e hipopnea obstructiva del sueño **(c)**

### Apnea central del sueño:

327.21 (G47.31). Apnea central del sueño idiopática  
786.04 (R06.3). Respiración de Cheyne-Stokes  
780.57 (G47.37). Apnea central del sueño con consumo concurrente de opiáceos  
Codificar en primer lugar el trastorno de uso de opiáceos, si está presente. Especificar la gravedad actual

### Hipoventilación relacionada con el sueño:

327.24 (G47.34). Hipoventilación idiopática  
327.25 (G47.35). Hipoventilación alveolar central congénita  
327.26 (G47.36). Hipoventilación concurrente relacionada con el sueño  
Especificar la gravedad actual

### Trastornos del ritmo circadiano de sueño-vigilia **(a)**

307.45 (G47.21). Tipo de fases de sueño retardadas  
Especificar si: Familiar, Superposición a un tipo de sueño-vigilia no ajustado a las 24 horas  
307.45 (G47.22). Tipo de fases de sueño avanzadas  
Especificar si: Familiar  
307.45 (G47.23). Tipo de sueño-vigilia irregular  
307.45 (G47.24). Tipo de sueño-vigilia no ajustado a las 24 horas  
307.45 (G47.26). Tipo asociado a turnos laborales  
307.45 (G47.20). Tipo no especificado

## Parasomnias

Trastornos del despertar del sueño no REM:

307.46 (F51.3). Tipo con sonambulismo

Especificar si: Con ingestión de alimentos relacionada con el sueño, Con comportamiento sexual relacionado con el sueño (sexsomnia)

307.46 (F51.4). Tipo con terrores nocturnos

307.47 (F51.5). Trastorno de pesadillas **(b, c)**

Especificar si: Durante el inicio del sueño

Especificar si: Con trastorno asociado no relacionado con el sueño asociado, Con otra afección médica asociada, Con otro trastorno del sueño asociado

327.42 (G47.52). Trastorno del comportamiento del sueño REM

333.94 (G25.81). Síndrome de las piernas inquietas

Trastorno del sueño inducido por sustancias/medicamentos: Véanse los criterios y procedimientos de registro correspondientes para los códigos específicos de sustancias y la codificación CIE-9-MC y CIE-10-MC.

Especificar si: Tipo con insomnio, Tipo con somnolencia diurna, Tipo con parasomnia, Tipo mixto

Especificar si: Con inicio durante la intoxicación, Con inicio durante la retirada/abstinencia

780.52 (G47.09). Otro trastorno de insomnio especificado

780.52 (G47.00). Trastorno de insomnio no especificado

780.54 (G47.19). Otro trastorno de hipersomnia especificado

780.54 (G47.10). Trastorno de hipersomnia no especificado

780.59 (G47.8). Otro trastorno del sueño-vigilia especificado

780.59 (G47.9). Trastorno del sueño-vigilia no especificado

## Disfunciones sexuales

Los siguientes especificadores se aplican a las disfunciones sexuales en los casos indicados:

**a)** Especificar si: De por vida, Adquirido

**b)** Especificar si: Generalizado, Situacional

**c)** Especificar la gravedad actual: Leve, Moderado, Grave

302.74 (F52.32). Eyaculación retardada **(a, b, c)**

302.72 (F52.21). Trastorno eréctil **(a, b, c)**

302.73 (F52.31). Trastorno orgásmico femenino **(a, b, c)**

Especificar si: Nunca experimentó un orgasmo en ninguna situación

302.72 (F52.22). Trastorno del interés/excitación sexual femenino **(a, b, c)**

302.76 (F52.6). Trastorno de dolor genito-pélvico/penetración **(a, c)**

302.71 (F52.0). Trastorno de deseo sexual hipoactivo en el varón **(a, b, c)**

302.75 (F52.4). Eyaculación prematura (precoz) **(a, b, c)**

Disfunción sexual inducida por sustancias/medicamentos **(c)**: Véanse los criterios y procedimientos de registro correspondientes para los códigos específicos de sustancias y la codificación CIE-9-MC y CIE-10-MC. Especificar si: Con inicio durante la intoxicación, Con inicio durante la abstinencia, Con inicio después de tomar el medicamento

302.79 (F52.8). Otra disfunción sexual especificada

302.70 (F52.9). Disfunción sexual no especificada

## Disforia de género

302.6 (F64.2). Disforia de género en niños

Especificar si: Con un trastorno de desarrollo sexual

302.85 (F64.1). Disforia de género en adolescentes y adultos

Especificar si: Con un trastorno de desarrollo sexual

Especificar si: Postransición

Nota: Codificar el trastorno de desarrollo sexual si está presente, además de la disforia de género.

302.6 (F64.8). Otra disforia de género especificada

302.6 (F64.9). Disforia de género no especificada

## Trastornos destructivos, del control de los impulsos y de la conducta

313.81 (F91.3). Trastorno negativista desafiante

Especificar la gravedad actual: Leve, Moderado, Grave

312.34 (F63.81). Trastorno explosivo intermitente

Trastorno de la conducta:

312.81 (F91.1). Tipo de inicio infantil

312.82 (F91.2). Tipo de inicio adolescente

312.89 (F91.9). Tipo de inicio no especificado

Especificar si: Con emociones prosociales limitadas

Especificar la gravedad actual: Leve, Moderado, Grave

301.7 (F60.2). Trastorno de la personalidad antisocial

312.33 (F63.1). Piromanía

312.32 (F63.2). Cleptomanía

312.89 (F91.8). Otro trastorno destructivo, del control de los impulsos y de la conducta especificado

312.9 (F91.9). Trastorno destructivo, del control de los impulsos y de la conducta no especificado

## Trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos

Los siguientes especificadores y nota se aplican a los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos en los casos indicados:

**a)** Especificar si: En remisión inicial, En remisión continuada

**b)** Especificar si: En un entorno controlado

**c)** Especificar si: Con alteraciones de la percepción

**d)** El código CIE-10-MC indica la presencia concurrente de un trastorno de uso de sustancias moderado o grave, que debe estar presente a fin de aplicar el código para abstinencia de sustancias.

### Trastornos relacionados con sustancias

#### Trastornos relacionados con el alcohol

305.00 (F10.10). Trastorno por consumo de alcohol Leve **(a, b)**

303.90 (F10.20). Trastorno por consumo de alcohol Moderado **(a, b)**

303.90 (F10.20). Trastorno por consumo de alcohol Grave **(a, b)**

303.00 (F10.129). Intoxicación por alcohol con trastorno por consumo, leve

303.00 (F10.229). Intoxicación por alcohol con trastorno por consumo, moderado o grave

303.00 (F10.929). Intoxicación por alcohol sin trastorno por consumo

291.81 (F10.239). Abstinencia de alcohol sin alteraciones de la percepción **(c, d)**

291.81 (F10.232). Abstinencia de alcohol con alteraciones de la percepción **(c, d)**

291.9 (F10.99). Trastorno relacionado con el alcohol no especificado

#### Trastornos relacionados con la cafeína

305.90 (F15.929). Intoxicación por cafeína

292.0 (F15.93). Abstinencia de cafeína

292.9 (F15.99). Trastorno relacionado con la cafeína no especificado

#### Trastornos relacionados con el cannabis

305.20 (F12.10). Trastorno por consumo de cannabis Leve **(a, b)**

304.30 (F12.20). Trastorno por consumo de cannabis Moderado **(a, b)**

304.30 (F12.20). Trastorno por consumo de cannabis Grave **(a, b)**

292.89 (F12.129). Intoxicación por cannabis sin alteraciones de la percepción con trastorno por consumo, leve **(c)**

292.89 (F12.229). Intoxicación por cannabis sin alteraciones de la percepción con trastorno por consumo, moderado o grave **(c)**

292.89 (F12.929). Intoxicación por cannabis sin alteraciones de la percepción sin trastorno por consumo **(c)**

292.89 (F12.122). Intoxicación por cannabis con alteraciones de la percepción con trastorno por consumo, leve **(c)**

292.89 (F12.222). Intoxicación por cannabis con alteraciones de la percepción con trastorno por consumo, moderado o grave **(c)**

292.89 (F12.922). Intoxicación por cannabis con alteraciones de la percepción sin trastorno por consumo **(c)**

292.0 (F12.288). Abstinencia de cannabis **(d)**

292.9 (F12.99). Trastorno relacionado con el cannabis no especificado

#### Trastornos relacionados con los alucinógenos

305.90 (F16.10). Trastorno por consumo de fenciclidina Leve **(a, b)**

304.60 (F16.20). Trastorno por consumo de fenciclidina Moderado **(a, b)**

304.60 (F16.20). Trastorno por consumo de fenciclidina Grave **(a, b)**

305.30 (F16.10). Trastorno por consumo de otros alucinógenos (especificar el alucinógeno) Leve **(a, b)**

304.50 (F16.20). Trastorno por consumo de otros alucinógenos (especificar el alucinógeno) Moderado **(a, b)**

304.50 (F16.20). Trastorno por consumo de otros alucinógenos (especificar el alucinógeno) Grave **(a, b)**

292.89 (F16.129). Intoxicación por fenciclidina con trastorno por consumo, leve

292.89 (F16.229). Intoxicación por fenciclidina con trastorno por consumo, moderado o grave

292.89 (F16.929). Intoxicación por fenciclidina sin trastorno por consumo

292.89 (F16.129). Intoxicación por otro alucinógeno con trastorno por consumo, leve

292.89 (F16.229). Intoxicación por otro alucinógeno con trastorno por consumo, moderado o grave

292.89 (F16.929). Intoxicación por otro alucinógeno sin trastorno por consumo

292.89 (F16.983). Trastorno de percepción persistente por alucinógenos

292.9 (F16.99). Trastorno relacionado con la fenciclidina no especificado

292.9 (F16.99). Trastorno relacionado con los alucinógenos no especificado

#### Trastornos relacionados con los inhalantes

305.90 (F18.10). Trastorno por consumo de inhalantes (especificar el inhalante) Leve **(a, b)**

304.60 (F18.20). Trastorno por consumo de inhalantes (especificar el inhalante) Moderado **(a, b)**

304.60 (F18.20). Trastorno por consumo de inhalantes (especificar el inhalante) Grave **(a, b)**

292.89 (F18.129). Intoxicación por inhalantes con trastorno por consumo leve

292.89 (F18.229). Intoxicación por inhalantes con trastorno por consumo moderado o grave

292.89 (F18.929). Intoxicación por inhalantes sin trastorno por consumo

292.9 (F18.99). Trastorno relacionado con los inhalantes no especificado

#### Trastornos relacionados con los opiáceos

Especificar si: En terapia de mantenimiento, En un entorno controlado

305.50 (F11.10). Trastorno por consumo de opiáceos Leve **(a)**

304.00 (F11.20). Trastorno por consumo de opiáceos Moderado **(a)**

304.00 (F11.20). Trastorno por consumo de opiáceos Grave **(a)**



292.89 (F11.129). Intoxicación por opiáceos, sin alteraciones de la percepción, con trastorno por consumo leve (c)  
292.89 (F11.229). Intoxicación por opiáceos sin alteraciones de la percepción, con trastorno por consumo moderado o grave (c)  
292.89 (F11.929). Intoxicación por opiáceos sin alteraciones de la percepción, sin trastorno por consumo (c)  
292.89 (F11.122). Intoxicación por opiáceos con alteraciones de la percepción, con trastorno por consumo leve (c)  
292.89 (F11.222). Intoxicación por opiáceos con alteraciones de la percepción, con trastorno por consumo moderado o grave (c)  
292.89 (F11.922). Intoxicación por opiáceos con alteraciones de la percepción, sin trastorno por consumo (c)  
292.0 (F11.23). Abstinencia de opiáceos (d)  
292.9 (F11.99). Trastorno relacionado con opiáceos no especificado

#### **Trastornos relacionados con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos**

305.40 (F13.10). Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos Leve (a, b)  
304.10 (F13.20). Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos Moderado (a, b)  
304.10 (F13.20). Trastorno por consumo de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos Grave (a, b)  
292.89 (F13.129). Intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, con trastorno por consumo leve  
292.89 (F13.229). Intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, con trastorno por consumo moderado o grave  
292.89 (F13.929). Intoxicación por sedantes, hipnóticos o ansiolíticos, sin trastorno por consumo  
292.0 (F13.239). Abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos sin alteraciones de la percepción (c, d)  
292.0 (F13.232). Abstinencia de sedantes, hipnóticos o ansiolíticos con alteraciones de la percepción (c, d)  
292.9 (F13.99). Trastorno relacionado con los sedantes, hipnóticos o ansiolíticos no especificado

#### **Trastornos relacionados con los estimulantes**

305.70 (F15.10). Leve por consumo de sustancia anfetamínica (a, b)  
305.60 (F14.10). Leve por consumo de cocaína (a, b)  
305.70 (F15.10). Leve por consumo de otro estimulante o un estimulante no especificado (a, b)  
304.40 (F15.20). Moderado por consumo de sustancia anfetamínica (a, b)  
304.20 (F14.20). Moderado por consumo de cocaína (a, b)  
304.40 (F15.20). Moderado por consumo de otro estimulante o un estimulante no especificado (a, b)  
304.40 (F15.20). Grave por consumo de sustancia anfetamínica (a, b)  
304.20 (F14.20). Grave por consumo de cocaína (a, b)  
304.40 (F15.20). Grave por consumo de otro estimulante o un estimulante no especificado (a, b)  
292.89 (F15.129). Intoxicación por Anfetamina u otro estimulante sin alteraciones de la percepción, con trastorno por consumo leve (c)  
292.89 (F15.229). Intoxicación por Anfetamina u otro estimulante sin alteraciones de la percepción, con trastorno por consumo moderado o grave (c)  
292.89 (F15.929). Intoxicación por Anfetamina u otro estimulante sin alteraciones de la percepción, sin trastorno por consumo (c)  
292.89 (F14.129). Intoxicación por Cocaína sin alteraciones de la percepción, con trastorno por consumo leve (c)  
292.89 (F14.229). Intoxicación por Cocaína sin alteraciones de la percepción, con trastorno por consumo moderado o grave (c)  
292.89 (F14.929). Intoxicación por Cocaína sin alteraciones de la percepción, sin trastorno por consumo (c)  
292.89 (F15.122). Intoxicación por Anfetamina u otro estimulante con alteraciones de la percepción, con trastorno por consumo leve (c)  
292.89 (F15.222). Intoxicación por Anfetamina u otro estimulante con alteraciones de la percepción, con trastorno por consumo moderado o grave (c)  
292.89 (F15.922). Intoxicación por Anfetamina u otro estimulante con alteraciones de la percepción, sin trastorno por consumo (c)  
292.89 (F14.122). Intoxicación por Cocaína con alteraciones de la percepción, con trastorno por consumo leve (c)  
292.89 (F14.222). Intoxicación por Cocaína con alteraciones de la percepción, con trastorno por consumo moderado o grave (c)  
292.89 (F14.922). Intoxicación por Cocaína con alteraciones de la percepción, sin trastorno por consumo (c)  
292.0 (F15.23). Abstinencia de Anfetamina u otro estimulante (d)  
292.0 (F14.23). Abstinencia de Cocaína (d)  
292.9 (F15.99). Trastorno no especificado relacionado con estimulantes: Anfetamina u otro estimulante  
292.9 (F14.99). Trastorno no especificado relacionado con estimulantes: Cocaína

#### **Trastornos relacionados con el tabaco:**

Especificar si: En terapia de mantenimiento, En un entorno controlado

305.1 (Z72.0). Trastorno por consumo de tabaco Leve  
305.1 (F17.200). Trastorno por consumo de tabaco Moderado  
305.1 (F17.200). Trastorno por consumo de tabaco Grave  
292.0 (F17.203). Abstinencia de tabaco (d)  
292.9 (F17.209). Trastorno relacionado con el tabaco no especificado

#### **Trastornos relacionados con otras sustancias (o sustancias desconocidas) (a, b)**

305.90 (F19.10). Trastorno por consumo de otras sustancias (o sustancias desconocidas) Leve  
304.90 (F19.20). Trastorno por consumo de otras sustancias (o sustancias desconocidas) Moderado  
304.90 (F19.20). Trastorno por consumo de otras sustancias (o sustancias desconocidas) Grave  
292.89 (F19.129). Intoxicación por otras sustancias (o sustancias desconocidas) con trastorno por consumo leve  
292.89 (F19.229). Intoxicación por otras sustancias (o sustancias desconocidas) con trastorno por consumo moderado o grave  
292.89 (F19.929). Intoxicación por otras sustancias (o sustancias desconocidas) Sin trastorno por consumo  
292.0 (F19.239). Abstinencia de otras sustancias (o sustancias desconocidas) (d)  
292.9 (F19.99). Trastorno relacionado con otras sustancias (o sustancias desconocidas) no especificado

#### **Trastornos no relacionados con sustancias**

312.31 (F63.0). Juego patológico (a)

Especificar si: Episódico, Persistente

Especificar la gravedad actual: Leve, Moderado, Grave

## Trastornos neurocognitivos

### Síndrome confusional

**a)** Véanse los criterios y procedimientos de registro correspondientes para códigos específicos de sustancias y la codificación CIE-9-MC y CIE-10-MC.

Especificar si:

Síndrome confusional por intoxicación por sustancias **(a)**

Síndrome confusional por abstinencia de sustancias **(a)**

292.81 (\_\_\_). Síndrome confusional inducido por medicamentos **(a)**

293.0 (F05). Síndrome confusional debido a otra afección médica

293.0 (F05). Síndrome confusional debido a etiologías múltiples

Especificar si: Agudo, Persistente

Especificar si: Nivel de actividad Hiperactivo, Hipoactivo, Mixto

780.09 (R41.0). Otro síndrome confusional especificado

780.09 (R41.0). Síndrome confusional no especificado

## Trastornos neurocognitivos mayores y leves

Especificar si debido a: Enfermedad de Alzheimer, Degeneración del lóbulo frontotemporal, Enfermedad por cuerpos de Lewy, Enfermedad vascular, Traumatismo cerebral, Consumo de sustancias o medicamentos, Infección por VIH, Enfermedad por priones, Enfermedad de Parkinson, Enfermedad de Huntington, Otra afección médica, Etiologías múltiples, No especificado

**a)** Especificar Sin alteración del comportamiento, Con alteración del comportamiento.

Para un posible trastorno neurocognitivo mayor y para un trastorno neurocognitivo leve, la alteración del comportamiento no se puede codificar pero aun así se debería indicar por escrito.

**b)** Especificar la gravedad actual: Leve, Moderado, Grave. Este especificador se aplica sólo a trastornos neurocognitivos mayores (incluidos probables y posibles).

Nota: Como se indica para cada subtipo, se necesita un código médico adicional para probable trastorno neurocognitivo mayor o trastorno neurocognitivo mayor. No se utilizará un código médico adicional para posible trastorno neurocognitivo mayor o trastorno neurocognitivo leve.

### Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Alzheimer

Codificar en primer lugar 331.0 (G30.9) la enfermedad de Alzheimer.

294.11 (F02.81). Probable trastorno neurocognitivo mayor debido a la enfermedad de Alzheimer con alteración del comportamiento **(b)**

294.10 (F02.80). Probable trastorno neurocognitivo mayor debido a la enfermedad de Alzheimer sin alteración del comportamiento **(b)**

331.9 (G31.9). Posible trastorno neurocognitivo mayor debido a la enfermedad de Alzheimer **(a, b)**

331.83 (G31.84). Trastorno neurocognitivo leve debido a la enfermedad de Alzheimer **(a)**

### Trastorno neurocognitivo frontotemporal mayor o leve

Codificar en primer lugar 331.19 (G31.09) la enfermedad frontotemporal.

294.11 (F02.81). Probable trastorno neurocognitivo mayor debido a la degeneración del lóbulo frontotemporal con alteración del comportamiento **(b)**

294.10 (F02.80). Probable trastorno neurocognitivo mayor debido a la degeneración del lóbulo frontotemporal sin alteración del comportamiento **(b)**

331.9 (G31.9). Posible trastorno neurocognitivo mayor debido a la degeneración del lóbulo frontotemporal **(a, b)**

331.83 (G31.84). Trastorno neurocognitivo leve debido a la degeneración del lóbulo frontotemporal **(a)**

### Trastorno neurocognitivo mayor o leve con cuerpos de Lewy

Codificar en primer lugar 331.82 (G31.83) la enfermedad por cuerpos de Lewy.

294.11 (F02.81). Probable trastorno neurocognitivo mayor con cuerpos de Lewy con alteración del comportamiento **(b)**

294.10 (F02.80). Probable trastorno neurocognitivo mayor con cuerpos de Lewy sin alteración del comportamiento **(b)**

331.9 (G31.9). Posible trastorno neurocognitivo mayor con cuerpos de Lewy **(a, b)**

331.83 (G31.84). Trastorno neurocognitivo leve con cuerpos de Lewy **(a)**

### Trastorno neurocognitivo vascular mayor o leve

290.40 (F01.51). Probable trastorno neurocognitivo vascular mayor con alteración del comportamiento **(b)**

290.40 (F01.50). Probable trastorno neurocognitivo vascular mayor sin alteración del comportamiento **(b)**

331.9 (G31.9). Posible trastorno neurocognitivo vascular mayor **(a, b)**

331.83 (G31.84). Trastorno neurocognitivo vascular leve **(a)**

### Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a un traumatismo cerebral

Para el CIE-9-MC, codificar en primer lugar 907.0 el efecto tardío de una lesión intracraneal sin fractura de cráneo. Para el CIE-10-MC, codificar en primer lugar S06.2X9S traumatismo cerebral difuso con pérdida de consciencia de duración sin especificar, secuela.

294.11 (F02.81). Trastorno neurocognitivo mayor debido a un traumatismo cerebral con alteración del comportamiento **(b)**

294.10 (F02.80). Trastorno neurocognitivo mayor debido a un traumatismo cerebral sin alteración del comportamiento **(b)**

331.83 (G31.84). Trastorno neurocognitivo leve debido a un traumatismo cerebral **(a)**

### Trastorno neurocognitivo mayor o leve inducido por sustancias/medicamentosa

Véanse los criterios y procedimientos de registro correspondientes para códigos específicos de sustancias y la codificación CIE-9-MC y CIE-10-MC.

Especificar si: Persistente

### Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a infección por VIH

Codificar en primer lugar 042 (B20) la infección por VIH.

294.11 (F02.81). Trastorno neurocognitivo mayor debido a infección por VIH con alteración del comportamiento **(b)**

294.10 (F02.80). Trastorno neurocognitivo mayor debido a infección por VIH sin alteración del comportamiento **(b)**

331.83 (G31.84). Trastorno neurocognitivo leve debido a infección por VIH **(a)**

### **Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a enfermedad por priones**

Codificar en primer lugar 046.79 (A81.9) la enfermedad por priones.

294.11 (F02.81). Trastorno neurocognitivo mayor debido a enfermedad por priones con alteración del comportamiento **(b)**

294.10 (F02.80). Trastorno neurocognitivo mayor debido a enfermedad por priones sin alteración del comportamiento **(b)**

331.83 (G31.84). Trastorno neurocognitivo leve debido a enfermedad por priones **(a)**

### **Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Parkinson**

Codificar en primer lugar 332.0 (G20) la enfermedad de Parkinson.

294.11 (F02.81). Trastorno neurocognitivo mayor probablemente debido a la enfermedad de Parkinson con alteración del comportamiento **(b)**

294.10 (F02.80). Trastorno neurocognitivo mayor probablemente debido a la enfermedad de Parkinson sin alteración del comportamiento **(b)**

331.9 (G31.9). Trastorno neurocognitivo mayor posiblemente debido a la enfermedad de Parkinson **(a, b)**

331.83 (G31.84). Trastorno neurocognitivo leve debido a la enfermedad de Parkinson **(a)**

### **Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a la enfermedad de Huntington**

Codificar en primer lugar 333.4 (G10) la enfermedad de Huntington.

294.11 (F02.81). Trastorno neurocognitivo mayor debido a la enfermedad de Huntington con alteración del comportamiento **(b)**

294.10 (F02.80). Trastorno neurocognitivo mayor debido a la enfermedad de Huntington sin alteración del comportamiento **(b)**

331.83 (G31.84). Trastorno neurocognitivo leve debido a la enfermedad de Huntington **(a)**

### **Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a otra afección médica**

Nota: Codificar en primer lugar la otra afección médica.

294.11 (F02.81). Trastorno neurocognitivo mayor debido a otra afección médica con alteración del comportamiento **(b)**

294.10 (F02.80). Trastorno neurocognitivo mayor debido a otra afección médica sin alteración del comportamiento **(b)**

331.83 (G31.84). Trastorno neurocognitivo leve debido a otra afección médica **(a)**

### **Trastorno neurocognitivo mayor o leve debido a etiologías múltiples**

Nota: Codificar en primer lugar todas las afecciones médicas causantes (excepto enfermedad vascular).

294.11 (F02.81). Trastorno neurocognitivo mayor debido a etiologías múltiples con alteración del comportamiento **(b)**

294.10 (F02.80). Trastorno neurocognitivo mayor debido a etiologías múltiples sin alteración del comportamiento **(b)**

331.83 (G31.84). Trastorno neurocognitivo leve debido a etiologías múltiples **(a)**

### **Trastorno neurocognitivo no especificado**

799.59 (R41.9). Trastorno neurocognitivo no especificado **(a)**

## Trastornos de la personalidad

### Trastornos de la personalidad: Grupo A

301.0 (F60.0). Trastorno de la personalidad paranoide

301.20 (F60.1). Trastorno de la personalidad esquizoide

301.22 (F21). Trastorno de la personalidad esquizotípica

### Trastornos de la personalidad: Grupo B

301.7 (F60.2). Trastorno de la personalidad antisocial

301.83 (F60.3). Trastorno de la personalidad límite

301.50 (F60.4). Trastorno de la personalidad histriónica

301.81 (F60.81). Trastorno de la personalidad narcisista

### Trastornos de la personalidad: Grupo C

301.82 (F60.6). Trastorno de la personalidad evasiva

301.6 (F60.7). Trastorno de la personalidad dependiente

301.4 (F60.5). Trastorno de la personalidad obsesivo-compulsiva

### Otros trastornos de la personalidad

310.1 (F07.0). Cambio de la personalidad debido a otra afección médica

Especificar si: Tipo lábil, Tipo desinhibido, Tipo agresivo, Tipo apático, Tipo paranoide, Otro tipo, Tipo combinado, Tipo no especificado

301.89 (F60.89). Otro trastorno de la personalidad especificado

301.9 (F60.9). Trastorno de la personalidad no especificado

## Trastornos parafilicos

El siguiente especificador se aplica a los trastornos parafilicos en los casos indicados:

**a)** Especificar si: En un entorno controlado, En remisión total

302.82 (F65.3). Trastorno de voyeurismo **(a)**

302.4 (F65.2). Trastorno de exhibicionismo **(a)**

Especificar si: Sexualmente excitado por exposición de los genitales a niños prepúberes, Sexualmente excitado por exposición de los genitales a individuos físicamente maduros, Sexualmente excitado por exposición de los genitales a niños prepúberes y a individuos físicamente maduros

302.89 (F65.81). Trastorno de frotteurismo **(a)**

302.83 (F65.51). Trastorno de masoquismo sexual **(a)**

Especificar si: Con asfioxifilia

302.84 (F65.52). Trastorno de sadismo sexual **(a)**

302.2 (F65.4). Trastorno de pedofilia

Especificar si: Tipo exclusivo, Tipo no exclusivo

Especificar si: Atracción sexual por el sexo masculino, Atracción sexual por el sexo femenino, Atracción sexual por ambos sexos

Especificar si: Limitado al incesto

302.81 (F65.0). Trastorno de fetichismo **(a)**

Especificar: Parte(s) del cuerpo, Objeto(s) inanimado(s), Otro

302.3 (F65.1). Trastorno de travestismo **(a)**

Especificar si: Con fetichismo, Con autoginofilia

302.89 (F65.89). Otro trastorno parafilico especificado

302.9 (F65.9). Trastorno parafilico no especificado

## Otros trastornos mentales

294.8 (F06.8). Otro trastorno mental especificado debido a otra afección médica

294.9 (F09). Trastorno mental no especificado debido a otra afección médica

300.9 (F99). Otro trastorno mental especificado

300.9 (F99). Trastorno mental no especificado

## Trastornos motores inducidos por medicamentos y otros efectos adversos de los medicamentos

332.1 (G21.11). Parkinsonismo inducido por neurolépticos

332.1 (G21.19). Parkinsonismo inducido por otros medicamentos

333.92 (G21.0). Síndrome neuroléptico maligno

333.72 (G24.02). Distonía aguda inducida por medicamentos

333.99 (G25.71). Acatisia aguda inducida por medicamentos

333.85 (G24.01). Discinesia tardía

333.72 (G24.09). Distonía tardía

333.99 (G25.71). Acatisia tardía

333.1 (G25.1). Temblor postural inducido por medicamentos

333.99 (G25.79). Otro trastorno motor inducido por medicamentos

995.29 (T43.205A). Hallazgo inicial de síndrome de suspensión de antidepresivos

995.29 (T43.205D). Hallazgo ulterior de síndrome de suspensión de antidepresivos

995.29 (T43.205S). Secuelas del síndrome de suspensión de antidepresivos

995.20 (T50.905A). Hallazgo inicial de otro efecto adverso de medicamentos

995.20 (T50.905D). Hallazgo ulterior de otro efecto adverso de medicamentos

995.20 (T50.905S). Secuelas de otro efecto adverso de medicamentos

## Otros problemas que pueden ser objeto de atención clínica

### Problemas de relación

Problemas relacionados con la educación familiar:

V61.20 (Z62.820). Problema de relación con los padres

V61.8 (Z62.891). Problema de relación con los hermanos

V61.8 (Z62.29). Educación lejos de los padres

V61.29 (Z62.898). Niño afectado por una relación parental conflictiva

Otros problemas relacionados con el grupo de apoyo primario:

V61.10 (Z63.0). Relación conflictiva con el cónyuge o la pareja

V61.03 (Z63.5). Ruptura familiar por separación o divorcio

V61.8 (Z63.8). Nivel elevado de emoción expresada en la familia

V62.82 (Z63.4). Duelo no complicado

### Maltrato, abuso y negligencia

#### **Maltrato físico infantil, confirmado**

995.54 (T74.12XA). Hallazgo inicial

995.54 (T74.12XD). Hallazgo ulterior

#### **Maltrato físico infantil, sospechado**

995.54 (T76.12XA). Hallazgo inicial

995.54 (T76.12XD). Hallazgo ulterior

#### **Otras circunstancias relacionadas con el maltrato físico infantil**

V61.21 (Z69.010). Visita de salud mental para la víctima de maltrato infantil parental

V61.21 (Z69.020). Visita de salud mental para la víctima de maltrato infantil no parental

V15.41 (Z62.810). Historia personal (antecedentes) de maltrato físico infantil

V61.22 (Z69.011). Visita de salud mental para el autor de maltrato infantil parental

V62.83 (Z69.021). Visita de salud mental para el autor de maltrato infantil no parental

#### **Abuso sexual infantil, confirmado**

995.53 (T74.22XA). Hallazgo inicial

995.53 (T74.22XD). Hallazgo ulterior

#### **Abuso sexual infantil, sospechado**

995.53 (T76.22XA). Hallazgo inicial

995.53 (T76.22XD). Hallazgo ulterior

**Otras circunstancias relacionadas con el abuso sexual infantil**

V61.21 (Z69.010). Visita de salud mental para la víctima de abuso sexual infantil parental  
V61.21 (Z69.020). Visita de salud mental para la víctima de abuso sexual infantil no parental  
V15.41 (Z62.810). Historia personal (antecedentes) de abuso sexual infantil  
V61.22 (Z69.011). Visita de salud mental para el autor de abuso sexual infantil parental  
V62.83 (Z69.021). Visita de salud mental para el autor de abuso sexual infantil no parental

**Negligencia infantil, confirmada**

995.52 (T74.02XA). Hallazgo inicial  
995.52 (T74.02XD). Hallazgo ulterior

**Negligencia infantil, sospechada**

995.52 (T76.02XA). Hallazgo inicial  
995.52 (T76.02XD). Hallazgo ulterior

**Otras circunstancias relacionadas con la negligencia infantil**

V61.21 (Z69.010). Visita de salud mental para la víctima de negligencia infantil parental  
V61.21 (Z69.020). Visita de salud mental para la víctima de negligencia infantil no parental  
V15.42 (Z62.812). Historia personal (antecedentes) de negligencia infantil  
V61.22 (Z69.011). Visita de salud mental para el autor de negligencia infantil parental  
V62.83 (Z69.021). Visita de salud mental para el autor de negligencia infantil no parental

**Maltrato psicológico infantil, confirmado**

995.51 (T74.32XA). Hallazgo inicial  
995.51 (T74.32XD). Hallazgo ulterior

**Maltrato psicológico infantil, sospechado**

995.51 (T76.32XA). Hallazgo inicial  
995.51 (T76.32XD). Hallazgo ulterior

**Otras circunstancias relacionadas con el maltrato psicológico infantil**

V61.21 (Z69.010). Visita de salud mental para la víctima de maltrato psicológico infantil parental  
V61.21 (Z69.020). Visita de salud mental para la víctima de maltrato psicológico infantil no parental  
V15.42 (Z62.811). Historia personal (antecedentes) de maltrato psicológico infantil  
V61.22 (Z69.011). Visita de salud mental para el autor de maltrato psicológico infantil parental  
V62.83 (Z69.021). Visita de salud mental para el autor de maltrato psicológico infantil no parental

**Violencia física por parte del cónyuge o la pareja, confirmada**

995.81 (T74.11XA). Hallazgo inicial  
995.81 (T74.11XD). Hallazgo ulterior

**Violencia física por parte del cónyuge o la pareja, sospechada**

995.81 (T76.11XA). Hallazgo inicial  
995.81 (T76.11XD). Hallazgo ulterior

**Otras circunstancias relacionadas con la violencia física por parte del cónyuge o la pareja**

V61.11 (Z69.11). Visita de salud mental para la víctima de violencia física por parte del cónyuge o la pareja  
V15.41 (Z91.410). Historia personal (antecedentes) de violencia física por parte del cónyuge o la pareja  
V61.12 (Z69.12). Visita de salud mental para el autor de violencia física por parte del cónyuge o la pareja

**Violencia sexual por parte del cónyuge o la pareja, confirmada**

995.83 (T74.21XA). Hallazgo inicial  
995.83 (T74.21XD). Hallazgo ulterior

**Violencia sexual por parte del cónyuge o la pareja, sospechada**

995.83 (T76.21XA). Hallazgo inicial  
995.83 (T76.21XD). Hallazgo ulterior

**Otras circunstancias relacionadas con la violencia sexual por parte del cónyuge o la pareja**

V61.11 (Z69.81). Visita de salud mental para la víctima de violencia sexual por parte del cónyuge o la pareja  
V15.41 (Z91.410). Historia personal (antecedentes) de violencia sexual por parte del cónyuge o la pareja  
V61.12 (Z69.12). Visita de salud mental para el autor de violencia sexual por parte del cónyuge o la pareja

**Negligencia por parte del cónyuge o la pareja, confirmada**

995.85 (T74.01XA). Hallazgo inicial  
995.85 (T74.01XD). Hallazgo ulterior

**Negligencia por parte del cónyuge o la pareja, sospechada**

995.85 (T76.01XA). Hallazgo inicial  
995.85 (T76.01XD). Hallazgo ulterior

**Otras circunstancias relacionadas con la negligencia por parte del cónyuge o la pareja**

V61.11 (Z69.11). Visita de salud mental para la víctima de negligencia por parte del cónyuge o la pareja  
V15.42 (Z91.412). Historia personal (antecedentes) de negligencia por parte del cónyuge o la pareja  
V61.12 (Z69.12). Visita de salud mental para el autor de negligencia por parte del cónyuge o la pareja

**Maltrato psicológico por parte del cónyuge o la pareja, confirmado**

995.82 (T74.31XA). Hallazgo inicial  
995.82 (T74.31XD). Hallazgo ulterior

**Maltrato psicológico por parte del cónyuge o la pareja, sospechado**

995.82 (T76.31XA). Hallazgo inicial  
995.82 (T76.31XD). Hallazgo ulterior

**Otras circunstancias relacionadas con el maltrato psicológico por parte del cónyuge o la pareja**

V61.11 (Z69.11). Visita de salud mental para la víctima de maltrato psicológico por parte del cónyuge o la pareja  
V15.42 (Z91.411). Historia personal (antecedentes) de maltrato psicológico por parte del cónyuge o la pareja  
V61.12 (Z69.12). Visita de salud mental para el autor de maltrato psicológico por parte del cónyuge o la pareja

**Maltrato físico del adulto por parte de una persona distinta del cónyuge o la pareja, confirmado**

995.81 (T74.11XA). Hallazgo inicial

995.81 (T74.11XD). Hallazgo ulterior

**Maltrato físico del adulto por parte de una persona distinta del cónyuge o la pareja, sospechado**

995.81 (T76.11XA). Hallazgo inicial

995.81 (T76.11XD). Hallazgo ulterior

**Abuso sexual del adulto por parte de una persona distinta del cónyuge o la pareja, confirmado**

995.83 (T74.21XA). Hallazgo inicial

995.83 (T74.21XD). Hallazgo ulterior

**Abuso sexual del adulto por parte de una persona distinta del cónyuge o la pareja, sospechado**

995.83 (T76.21XA). Hallazgo inicial

995.83 (T76.21XD). Hallazgo ulterior

**Maltrato psicológico del adulto por parte de una persona distinta del cónyuge o la pareja, confirmado**

995.82 (T74.31XA). Hallazgo inicial

995.82 (T74.31XD). Hallazgo ulterior

**Maltrato psicológico del adulto por parte de una persona distinta del cónyuge o la pareja, sospechado**

995.82 (T76.31XA). Hallazgo inicial

995.82 (T76.31XD). Hallazgo ulterior

**Otras circunstancias relacionadas con el maltrato o abuso del adulto por parte de una persona distinta del cónyuge o la pareja**

V65.49 (Z69.81). Visita de salud mental para la víctima de maltrato o abuso del adulto por parte de una persona distinta del cónyuge

V62.83 (Z69.82). Visita de salud mental para el autor de maltrato o abuso del adulto por parte de una persona distinta del cónyuge

**Problemas educativos y laborales**

V62.3 (Z55.9). Problema académico o educativo

V62.21 (Z56.82). Problemas laborales: Problema relacionado con el estado actual de despliegue militar

V62.29 (Z56.9). Problemas laborales: Otro problema relacionado con el empleo

**Problemas de vivienda y económicos**

V60.0 (Z59.0). Personas sin hogar

V60.1 (Z59.1). Alojamiento inadecuado

V60.89 (Z59.2). Discordia con un vecino, inquilino o arrendador

V60.6 (Z59.3). Problema relacionado con la vida en una residencia

V60.2 (Z59.4). Falta de alimentos adecuados o de agua potable

V60.2 (Z59.5). Pobreza extrema

V60.2 (Z59.6). Ingresos bajos

V60.2 (Z59.7). Seguro social o asistencia pública insuficiente

V60.9 (Z59.9). Problema de vivienda o económico no especificado

**Otros problemas relacionados con el entorno social**

V62.89 (Z60.0). Problema de fase de la vida

V60.3 (Z60.2). Problema relacionado con vivir solo

V62.4 (Z60.3). Dificultad de aculturación

V62.4 (Z60.4). Exclusión o rechazo social

V62.4 (Z60.5). Blanco (percibido) de discriminación adversa o persecución

V62.9 (Z60.9). Problema relacionado con el entorno social no especificado

**Problemas relacionados con la delincuencia o interacción con el sistema legal**

V62.89 (Z65.4). Víctima de delincuencia

V62.5 (Z65.0). Sentencia civil o penal sin encarcelamiento

V62.5 (Z65.1). Encarcelamiento u otra reclusión

V62.5 (Z65.2). Problemas relacionados con la excarcelación

V62.5 (Z65.3). Problemas relacionados con otras circunstancias legales

**Otros encuentros con los servicios sanitarios para asesoramiento y consejo médico**

V65.49 (Z70.9). Asesoramiento sexual

V65.40 (Z71.9). Otro asesoramiento o consulta

**Problemas relacionados con otras circunstancias psicosociales, personales o ambientales**

V62.89 (Z65.8). Problema religioso o espiritual

V61.7 (Z64.0). Problemas relacionados con el embarazo no deseado

V61.5 (Z64.1). Problemas relacionados con la multiparidad

V62.89 (Z64.4). Discordia con el proveedor de servicios sociales, incluido perito, gestor de casos o asistente social

V62.89 (Z65.4). Víctima de terrorismo o tortura

V62.22 (Z65.5). Exposición a catástrofes, guerras u otras hostilidades

V62.89 (Z65.8). Otro problema relacionado con circunstancias psicosociales

V62.9 (Z65.9). Problema no especificado relacionado con circunstancias psicosociales no especificadas

## Otras circunstancias de la historia personal

V15.49 (Z91.49). Otra historia personal de trauma psicológico  
V15.59 (Z91.5). Historia personal de autolesión  
V62.22 (Z91.82). Historia personal de despliegue militar  
V15.89 (Z91.89). Otros factores de riesgo personal  
V69.9 (Z72.9). Problema relacionado con el estilo de vida  
V71.01 (Z72.811). Comportamiento antisocial del adulto  
V71.02 (Z72.810). Comportamiento antisocial del niño o el adolescente  
Problemas relacionados con el acceso a la asistencia médica y otra asistencia sanitaria:  
V63.9 (Z75.3). No disponibilidad o inaccesibilidad de centros de asistencia sanitaria  
V63.8 (Z75.4). No disponibilidad o inaccesibilidad de otros centros de ayuda  
Incumplimiento del tratamiento médico:  
V15.81 (Z91.19). Incumplimiento del tratamiento médico  
278.00 (E66.9). Sobrepeso u obesidad  
V65.2 (Z76.5). Simulación  
V40.31 (Z91.83). Vagabundeo asociado a un trastorno mental  
V62.89 (R41.83). Funcionamiento intelectual límite