

Trastorno Bipolar y Trastornos Relacionados (DSM 5)

Trastorno Bipolar I

Episodio maníaco actual o más reciente

296.41 (F31.11). Leve

296.42 (F31.12). Moderado

296.43 (F31.13). Grave

296.44 (F31.2). Con características psicóticas

296.45 (F31.73). En remisión parcial

296.46 (F31.74). En remisión total

Episodio maníaco actual o más reciente

296.40 (F31.9). No especificado

296.40 (F31.0). Episodio hipomaníaco actual o más reciente

296.45 (F31.71). En remisión parcial

296.46 (F31.72). En remisión total

296.40 (F31.9). No especificado

Episodio depresivo actual o más reciente

296.51 (F31.31). Leve

296.52 (F31.32). Moderado

296.53 (F31.4). Grave

296.54 (F31.5). Con características psicóticas

296.55 (F31.75). En remisión parcial

296.56 (F31.76). En remisión total

296.50 (F31.9). No especificado

296.7 (F31.9). Episodio no especificado actual o más reciente

296.89 (F31.81). **Trastorno bipolar II**

Especificar el episodio actual o más reciente:

Hipomaníaco, Depresivo

Especificar el curso si no se cumplen actualmente todos los criterios para un episodio del estado de ánimo: En remisión parcial, En remisión total

Especificar la gravedad si se cumplen actualmente todos los criterios para un episodio del estado de ánimo: Leve, Moderado, Grave

301.13 (F34.0). **Trastorno ciclotímico**

Especificar si: Con ansiedad

Trastorno bipolar y trastorno relacionado inducidos por sustancias/medicamentos

Nota: Véanse los criterios y procedimientos de registro correspondientes para los códigos específicos de sustancias y la codificación CIE-9-MC y CIE-10-MC.

Especificar si: Con inicio durante la intoxicación,
Con inicio durante la abstinencia

Trastorno bipolar y trastorno relacionado debidos a otra afección médica

293.83 (F06.33). Con características maníacas

293.83 (F06.33). Con episodio de tipo maníaco o hipomaníaco

293.83 (F06.34). Con características mixtas

296.89 (F31.89). Otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificados

296.80 (F31.9). Trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificados

Trastornos Depresivos (DSM 5)

296.99 (F34.8). Trastorno de desregulación perturbador del estado de ánimo

Trastorno de depresión mayor a Episodio único

296.21 (F32.0). Leve

296.22 (F32.1). Moderado

296.23 (F32.2). Grave

296.24 (F32.3). Con características psicóticas

296.25 (F32.4). En remisión parcial

296.26 (F32.5). En remisión total

296.20 (F32.9). No especificado

Trastorno de depresión mayor a Episodio recurrente

296.31 (F33.0). Leve

296.32 (F33.1). Moderado

296.33 (F33.2). Grave

296.34 (F33.3). Con características psicóticas

296.35 (F33.41). En remisión parcial

296.36 (F33.42). En remisión total

296.30 (F33.9). No especificado

300.4 (F34.1). Trastorno depresivo persistente (distimia)

Especificar si: En remisión parcial, En remisión total

Especificar si: Inicio temprano, Inicio tardío

Especificar si: Con síndrome distímico puro; Con episodio de depresión mayor persistente; Con episodios intermitentes de depresión mayor, con episodio actual; Con episodios intermitentes de depresión mayor, sin episodio actual

Especificar la gravedad actual: Leve, Moderado, Grave

625.4 (N94.3). Trastorno disfórico premenstrual

Trastorno depresivo inducido por sustancias/medicamentos

Nota: Véanse los criterios y procedimientos de registro correspondientes para los códigos específicos de sustancias y la codificación CIE-9-MC y CIE-10-MC.

Especificar si: Con inicio durante la intoxicación, Con inicio durante la abstinencia

Trastorno depresivo debido a otra afección médica

293.83 (F06.31). Con características depresivas

293.83 (F06.32). Con episodio de tipo de depresión mayor

293.83 (F06.34). Con características mixtas

311 (F32.8). Otro trastorno depresivo especificado

311 (F32.9). Trastorno depresivo no especificado